

ESTUCO BOMANITE.



INFORMACIÓN GENERAL

Definición

Producto cementicio polimérico de dos componentes especialmente formulado como recubrimiento de paredes.

Por un lado posee las características de terminación de un producto cementicio y por otro posee elevada adherencia, trabajabilidad, flexibilidad y menor permeabilidad aportada por el componente polimérico.

Este producto se compone de una base gris sin color y un polvo color para terminación, ambos productos se combinan con líquido concentrado pared para su aplicación. Otra opción de terminación es el kit color compuesto de un polvo blanco y el líquido color.

Tanto la base como el color son polvos más finos que los utilizados para pisos, y agregados para mejorar la trabajabilidad lo que permite una terminación similar a la de un estucado pero limita su utilización en pisos ya que no posee la suficiente dureza superficial y resistencias a la abrasión necesarias en aplicaciones de pisos.

La presencia del componente polimérico permite su aplicación en una gran variedad de sustratos tales como madera, pinturas, cerámicos, etc.

Es un producto que se podría considerar intermedio de un estucado a la cal (sin componente polimérico) y un revoque plástico (sin cemento).

Superficies de aplicación

- revoques gruesos
- revoques finos
- cerámicos, azulejos
- maderas

COLORES DISPONIBLES: 25 colores de cartilla hardener, hueso, rojo anaranjado, lila apagado, celeste grisáceo, marrón claro, beige oscuro, verde claro apagado.

COLORES ESPECIALES PEDIDOS POR EL CLIENTE.

Bomanite Chile S.A.
Paseo Las Palmas 2212, of. 24
Providencia, Santiago - Chile
Teléfono: (56-2) 233 7390
Fax (56-2) 234 4276
www.bomanitechile.cl

CARACTERÍSTICAS



- El Estuco Bomanite posee un “look” similar al del MicroTop pero en muros.
- Es hermético a la humedad haciéndolo un producto ideal para revestimientos de baños y cabinas de ducha.
- Los selladores ocupados le otorgan gran protección a todo tipo de agresión
- No será necesario una constante manutención como las pinturas
- Al tacto y a la vista queda una superficie lisa y sólida como la de un muro.
- Se pueden revestir muebles para tinas o lavamanos hechos en obra.
- No posee las múltiples juntas que poseen los cerámicos para los baños, los que a la larga terminan acogiendo hongos y suciedad.
- Por sus características visuales es ideal para crear ambientes propios, creando matices y contrastes.
- Permite ser usado directamente sobre cerámicos y todo tipo de sustrato, ahorrándose el trabajo de remover lo existente.



Estuco Sand base blanca sobre cerámico.



Estuco color Níkel en cabina de ducha.



Mueble de madera revestido en **Estuco Bomanite**



Uso de **Estuco Bomanite** en cuartos de baño sobre baldosas existentes.

Bomanite Chile S.A.
Paseo Las Palmas 2212, of. 24
Providencia, Santiago - Chile
Teléfono: (56-2) 233 7390
Fax (56-2) 234 4276
www.bomanitechile.cl

REVOQUES COLOR BOMANITE.



INFORMACIÓN GENERAL

Definición

Revestimiento cementicio color para terminaciones de paredes interiores y exteriores de terminación alisada pero un poco mas rústica que el estuco. Su granulometría es un mas gruesa.

Superficies de aplicación

- revoques gruesos
- revoques finos
- cerámicos, azulejos
- maderas

COLORES: 25 COLORES DE CARTILLA BOMANITE – 5 COLORES

ADICIONALES: rojo anaranjado, lila apagado, celeste grisáceo, marrón claro, beige oscuro, verde claro apagado.

Espesor Aplicación: 2 a 2.5 mm



Revoque color especial.

CARACTERÍSTICAS

El Revoque Bomanite posee un aspecto un poco mas rústico que el MicroTop y el Estuco por su granulometría mas gruesa.

- Es hermético a la humedad haciéndolo un producto ideal para revestimientos de baños y exteriores.
- Los selladores ocupados le otorgan gran protección a todo tipo de agresión. Se podrán aplicar selladores con grado de brillo y selladores completamente opacos.
- No será necesario una constante manutención como las pinturas
- Al tacto y a la vista queda una superficie lisa y sólida como la de un muro.
- Se pueden revestir muebles para tinas o lavamanos hechos en obra.
- No posee las múltiples juntas que poseen los cerámicos para los baños, los que a la larga terminan acogiendo hongos y suciedad.
- Por sus características visuales es ideal para crear ambientes propios, creando matices y contrastes.
- Permite ser usado directamente sobre cerámicos y todo tipo de sustrato, ahorrándose el trabajo de remover lo existente.



Revoque verde. Sellador Acuoso y Silicona